



Наш адрес



Сайт



Адрес: Химки, мкрн. Подрезково, ул Комсомольская, дом 16, офис 104

Режим работы: понедельник - пятница с 9:00 до 18:00

Сайт: <https://www.art-keramik.ru/>

Компания «Арт-Керамик» более 15 лет успешно выполняет строительно-отделочные работы. Мы изготавливаем столешницы, подоконники, мозаичные панно, барные стойки, лестницы, напольную плитку, камины, элементы фасадов зданий, декор самой высокой сложности из мрамора, гранита, агломерата и оникса. Убедитесь в нашем профессионализме сами, посмотрев галерею работ компании: https://www.art-keramik.ru/nashi_raboty/

Тел. +7 (499) 391-97-73

+7 (964) 571-28-38

+7 (925) 052-19-46

+7 (965) 180-12-15

+7 (926) 951-44-60

+7 (965) 202-21-70

Пн.-Пт.: с 9:00 до 18:00

Керамогранит до 12 мм			
Гидроабразивная резка	розница	отп	
Толщина до 20мм	780	705	пог.м
Толщина до 10мм*(ПРЯМОЛИНЕЙНЫЙ РЕЗ При заказе от 50г.р. ТОЛЬКО ЗА ГИДРОРЕЗ)	300	270	пог.м
Толщина до 10мм*(КРИВОЛИНЕЙНЫЙ РЕЗ И ТРУДОЕМКИЕ ИЗД-Я)	336	302	пог.м
Резка угла плитки под вставки (октагон) (угол до 100мм)	45	41	шт
Прямой рез			
Керамогранитной плиты 10 мм (с фаской)	90	81	пог.м
Рез плиты размером более 600*600 мм			
Машинный (с фаской)	90	81	пог.м
Криволинейный рез (Без Фаски)	390	351	пог.м
Ручной (Без Фаски)	270	243	пог.м
Снятие фаски до 3мм ВРУЧНУЮ на керамограните	45	41	пог.м
Плинтус			
50мм до 97мм	180	162	пог.м
50мм до 97мм ЭКОНОМ	150	135	пог.м
98мм до 200мм	150	135	пог.м
98мм до 200мм ЭКОНОМ	135	122	пог.м
Изготовление фигурного плинтуса	350	290	комплект
Ступени			
Ступень (без фаски) с 4 полосами противоскольжения	105	95	пог.м
Ступень с фаской 1/4 круга (без полос)	180	162	пог.м
Ступень с фаской 1/4 круга +4 полосы	180	162	пог.м
Ступень с фаской 1/4 круга (без полос) ЭКОНОМ	165	149	пог.м
Ступень с фаской 1/4 круга +4 полосы ЭКОНОМ	165	149	пог.м
Сложная Тройная ступень прямая	1950	1755	пог.м/склейки
Сложная Тройная ступень Угловая	2100	1890	пог.м/склейки
Сложная Двойная ступень прямая	1650	1485	пог.м/склейки
Сложная Двойная ступень Угловая	1800	1620	пог.м/склейки
Фальшмозаика			
Изготовление фальшмозаики	165	149	пог.м
Изготовление фальшмозаики ОТ 10 Кв.м	62	55	пог.м
Отдельные виды работ			
Снятие угла 45 градусов с торца (до 10мм толщиной) машинная	270	243	пог.м
Снятие угла 45 градусов с торца (до 10мм толщиной) РУЧНАЯ	1000	825	пог.м
Ректификация кромки (до 10мм толщиной)	105	95	пог.м
Точечная прорезь под вент. Фасады	36	32	шт
Сплошная прорезь под вент. Фасады	158	142	пог.м
Закругление торца (1/4 круга) машинная до 10 мм толщиной	171	154	пог.м
Закругление торца (1/4 круга) ручная до 10 мм толщиной	750	675	пог.м

Гранит						
Гидроабразивная резка						
	розница	опт				
Толщина 10мм	363	327	пог.м			
Толщина 20мм	780	702	пог.м			
Толщина 30мм	1005	905	пог.м			
Резка угла плитки 20мм и 30мм под вставки (октагон)	72	65	шт			
Рез отверстия под мойку по граниту (без обработки)#20	2700	2430	шт			
Рез отверстия под мойку по граниту (без обработки)#30	3000	2700	шт			
Рез отверстия под мойку по граниту (с обработкой)#20	4050	3645	шт			
Рез отверстия под мойку по граниту (с обработкой)#30	4500	4050	шт			
Рез отверстия под розетку по граниту#20	750	675	шт			
Рез отверстия под розетку по граниту#30	825	743	шт			
Рез отверстия под смеситель по граниту#20	750	675	шт			
Рез отверстия под смеситель по граниту#30	825	743	шт			
Прямолинейный рез гранита						
Толщина 10 мм.	150	135	пог.м			
Криволинейный рез (толщина 10 мм)	225	203	пог.м			
Толщина 20 мм.	300	270	пог.м			
Криволинейный рез (толщина 20 мм)	420	378	пог.м			
Толщина 30 мм.	375	338	пог.м			
Криволинейный рез (толщина 30 мм)	570	513	пог.м			
			20 мм		30 мм	
Профиль	розница	опт		опт	розница	
Профиль X (полированный торец)Профиль X (полированный торец)	825	745	пог.м	900,00	810,00	пог.м
Профиль X1 (фаска до 5мм, полированная)Профиль X1 (фаска до 5мм, полированная)	1050	945	пог.м	1125,00	1012,50	пог.м
Профиль X2 (фаска до 5мм, полированная)Профиль X2 (фаска до 5мм, полированная)	1050	945	пог.м	1425,00	1282,50	пог.м
Профиль A (R= 10-15мм)Профиль A (R= 10-15мм)	1050	945	пог.м	1425,00	1282,50	пог.м
Профиль B (R= 20-30мм)Профиль B (R= 20-30мм)	1050	945	пог.м	1425,00	1282,50	пог.м
Профиль C (R до 5мм)Профиль C (R до 5мм)	1050	945	пог.м	1425,00	1282,50	пог.м
Профиль EПрофиль E	1050	945	пог.м	1425,00	1282,50	пог.м
Профиль TПрофиль T	1050	945	пог.м	1425,00	1282,50	пог.м
Профиль VПрофиль V	1725	1553	пог.м	2100,00	1890,00	пог.м
Профиль HПрофиль H	1725	1553	пог.м	2100,00	1890,00	пог.м
Профиль GПрофиль G	1725	1553	пог.м	2100,00	1890,00	пог.м
Профиль LПрофиль L	1725	1553	пог.м	2100,00	1890,00	пог.м
Профиль FПрофиль F	1725	1553	пог.м	2100,00	1890,00	пог.м
Профиль OПрофиль O				2400,00	2160,00	пог.м
Отдельные виды работ						
	розница	опт				
Нарезка 4 полос противоскольжения на граните (машинная)	180	162	пог.м			
Нарезка 4 полос противоскольжения на граните (нестандарт)	180	162	пог.м/шт			
Армирование	525	473	пог.м			
Армировка поверхности	1500	1350	м2			
Вклейка крепежного элемента	375	338	шт			
Резка капельника	195	176	пог.м			
Подклейка для утолщения	525	473	пог.м			
Полировка поверхности	1500	1350	м2			
Антика	1500	1350	м2			
Снятие полировки	750	675	м2			
Склейка деталей под углом	1950	1755	пог.м			
Скругление угла до 30 мм	225	203	шт			
Скругление угла от 30 до 50 мм	270	243	шт			
Скругление угла более 50 мм	315	284	шт			
Снятие угла 45 градусов с торца 20мм	450	405	пог.м			
Снятие угла 45 градусов с торца 30мм	525	473	пог.м			
Торцевая прорезь на граните	180	162	пог.м			
ОБНИЖЕНИЕ м2		13500	м2			

Мрамор						
Гидроабразивная резка						
	розница	опт				
Толщина 10мм	363,00	326,70	пог.м			
Толщина 20мм	636,53	572,87	пог.м			
Толщина 30мм	776,25	698,63	пог.м			
Резка угла плитки 20мм и 30мм под вставки (октагон)	69,00	62,10	шт			
Рез отверстия под мойку по мрамору (без обработки)#20	2250,00	2025,00	шт			
Рез отверстия под мойку по мрамору (без обработки)#30	2700,00	2430,00	шт			
Рез отверстия под мойку по мрамору (с обработкой)#20	3750,00	3375,00	шт			
Рез отверстия под мойку по мрамору (с обработкой)#30	4500,00	4050,00	шт			
Рез отверстия под розетку по мрамору#20	675,00	607,50	шт			
Рез отверстия под розетку по мрамору#30	750,00	675,00	шт			
Рез отверстия под смеситель по мрамору#20	675,00	607,50	шт			
Рез отверстия под смеситель по мрамору#30	750,00	675,00	шт			
Прямолинейный рез						
Толщина 10 мм.	135,00	121,50	пог.м			
Криволинейный рез (толщина 10 мм)	225,00	202,50	пог.м			
Толщина 20 мм.	270,00	243,00	пог.м			
Криволинейный рез (толщина 20 мм)	420,00	378,00	пог.м			
Толщина 30 мм.	300,00	270,00	пог.м			
Криволинейный рез (толщина 30 мм)	450,00	405,00	пог.м			
	розница	опт		розница	опт	
Профиль	20 мм		30 мм			
Профиль X (полированный торец)Профиль X (полированный торец)	750,00	675,00	пог.м	795,00	715,50	пог.м
Профиль X1 (фаска до 5мм, полированная)Профиль X1 (фаска до 5мм, полированная)	975,00	877,50	пог.м	1125,00	1012,50	пог.м
Профиль X2 (фаска до 5мм, полированная)Профиль X2 (фаска до 5мм, полированная)	975,00	877,50	пог.м	1125,00	1012,50	пог.м
Профиль A (R= 10-15мм)Профиль A (R= 10-15мм)	975,00	877,50	пог.м	1125,00	1012,50	пог.м
Профиль B (R= 20-30мм)Профиль B (R= 20-30мм)	975,00	877,50	пог.м	1125,00	1012,50	пог.м
Профиль C (R до 5мм)Профиль C (R до 5мм)	975,00	877,50	пог.м	1125,00	1012,50	пог.м
Профиль EПрофиль E	975,00	877,50	пог.м	1125,00	1012,50	пог.м
Профиль TПрофиль T	975,00	877,50	пог.м	1125,00	1012,50	пог.м
Профиль VПрофиль V	1650,00	1485,00	пог.м	1950,00	1755,00	пог.м
Профиль HПрофиль H	1650,00	1485,00	пог.м	1950,00	1755,00	пог.м
Профиль GПрофиль G	1650,00	1485,00	пог.м	1950,00	1755,00	пог.м
Профиль LПрофиль L	1650,00	1485,00	пог.м	1950,00	1755,00	пог.м
Профиль FПрофиль F	1650,00	1485,00	пог.м	1950,00	1755,00	пог.м
Профиль OПрофиль O				2250,00	2025,00	пог.м
Отдельные виды работ						
	розница	опт				
Нарезка 4 полос противоскольжения на мраморе	180,00	162,00	пог.м			
Нарезка 4 полос противоскольжения на граните (нестандарт)	180,00	162,00	шт			
Армирование	525,00	472,50	пог.м			
Армирование поверхности	1500,00	1350,00	м2			
Вклейка крепежного элемента	375,00	337,50	шт			
Резка капельника	195,00	175,50	пог.м			
Подклейка для утолщения	525,00	472,50	пог.м			
Полировка поверхности	1200,00	1080,00	м2			
Антика	1500,00	1350,00	м2			
Снятие полировки	750,00	675,00	м2			
Склейка деталей под углом	1950,00	1755,00	пог.м			
Скругление угла до 30 мм	225,00	202,50	шт			
Скругление угла от 30 до 50 мм	270,00	243,00	шт			
Скругление угла более 50 мм	315,00	283,50	шт			
Снятие угла 45 градусов с торца 20мм	540,00	435,00	пог.м			
Снятие угла 45 градусов с торца 30мм	630,00	507,50	пог.м			
Торцевая прорезь на мраморе	180,00	162,00	пог.м			
ОБНИЖЕНИЕ	15000,00	13500,00	м2			

Отдельные услуги			
Доплата за срочность, при заказе до 10 тыс. рублей		4000,00	руб
Доплата за срочность, при заказе от 10 тыс. рублей		30,00	%
При заказе единичных изделий (более 10 поз.) разного размера		договорная	
Минимальная стоимость заказа		4000,00	руб
Замер и Оцифровка шаблонов и рисунков на плитке		По согласованию	п/м
Минимальная стоимость заказа Гидрорезка		5000,00	*
Просчет рисунка ПАНО	2000-4000/ При запуске заказа в цехе цена бесплатно		п/м
Склейка панно в модули 600-600 800-800		30,00	%
Изготовление овальных моек производится только вручную (Криволинейный рез) по шаблону			
При заказе единичных изделий (более 10 поз.) разного размера		договорная	
Выезд замерщика в пределах МКАД		3500,00	руб
Выезд замерщика за пределы МКАД		от 4500,00	руб
Доставка готовых изделий на объект заказчика (без разгрузки)		от 5000	руб
Доставка материала в цех на изготовление		4 500,00	руб
В случае, если габариты готовых изделий требуют подъем без использования лифта, то стоимость подъема на один этаж составит		1 000,00	руб/этаж
Установка подоконника		2 500,00	м/пог
Установка радиусного подоконника		3 500,00	м/пог
Установка столешницы		3 500,00	м/пог
Установка ступени с подступенником		3 200,00	м/пог
Установка фигурного плинтуса		500,00	комплект
Установка радиусной ступени		3 500,00	м/пог
Установка плинтуса		1 000,00	м/пог
Минимальная стоимость установки готовых изделий		6 000,00	руб
Полировка деталей на объекте после установки		100000	мкв