

141446, Московская область, г. Химки мкр. Подрезково,
Комсомольская ул., д.16

тел.: +7 (499) 391-97-73
тел.: +7 (929) 990-34-48 Иван
тел.: +7 (915) 324-82-74 Антон
тел.: +7 (926) 951-44-60 Сергей



Наименование услуг	РОЗНИЦА				ДИЛЕРСКАЯ			
Керамогранит								
Гидроабразивная резка								
толщина до 10мм	436	пог.м			283	пог.м		
толщина до 20мм	1258	пог.м			818	пог.м		
толщина до 10мм (Прямолинейный рез при заказе от 350 м.п.)	363	пог.м			236	пог.м		
Гидроабразивная резка крупноформантных листов керамогранита (менее 12 м.п. реза /лист)								
Размер листа: Длина - до 2000 мм, ширина - до 800 мм	4114	шт			2674	шт		
Размер листа: Длина - до 2500 мм, ширина - до 900 мм	4840	шт			3146	шт		
Размер листа: Длина - свыше 2500 мм, ширина - свыше 900 мм	6050	шт			3933	шт		
Отдельные виды работ								
Снятие угла 45 градусов с торца (до 10мм толщиной) Машинный	436	пог.м			283	пог.м		
Снятие угла 45 градусов с торца (до 10мм толщиной) Ручной	1089	пог.м			708	пог.м		
Ректификация кромки (до 10мм толщиной)	169	пог.м			110	пог.м		
Резка угла плитки под вставки (октагон, плоскость до 100 мм)	56	шт			36	шт		
Пропил торцевой	254	пог.м			165	пог.м		
Пропил под вентилируемые фасады (точечный)	58	шт			38	шт		
Снятие фаски от 1 до 3мм на керамограните (Ручная)	73	пог.м			47	пог.м		
Закругление торца (1/4 круга)до 10 мм толщиной (Ручная)	1210	пог.м			787	пог.м		
Закругление торца (1/4 круга) до 10 мм толщиной	276	пог.м			179	пог.м		
Прямой рез								
	до 10 мм толщиной		от 11мм до 15мм толщиной		до 10 мм толщиной		от 11мм до 15мм толщиной	
Прямой рез керамогранитной плиты	145	пог.м	182	пог.м	94	пог.м	118	пог.м
при резке плитки разных калибров + 30% к стоимости (в случае, если приходится делать отбор по калибрам, т.е. предоставленная плитка в разных калибрах)(обрезки)	189	пог.м	236	пог.м	123	пог.м	153	пог.м
Прямой рез плитки размером более 600*600 мм								
	до 10 мм толщиной		от 11мм до 15мм толщиной		до 10 мм толщиной		от 11мм до 15мм толщиной	
Прямой рез Ручной (без фаски)	436	пог.м	545	пог.м	283	пог.м	354	пог.м
Прямой рез Машинный (с фаской)	145	пог.м	182	пог.м	94	пог.м	118	пог.м
Криволинейный рез (без фаски)	629	пог.м	787	пог.м	409	пог.м	511	пог.м
Плинтус								
	до 10 мм толщиной		от 11мм до 15мм толщиной		до 10 мм толщиной		от 11мм до 15мм толщиной	
Плинтус от 50 до 97 мм Стандарт (фаска 1/4 круга, полированная)	290	пог.м	363	пог.м	189	пог.м	236	пог.м
Плинтус от 98 до 200 мм Стандарт (фаска 1/4 круга, полированная)	242	пог.м	303	пог.м	157	пог.м	197	пог.м
Плинтус от 50 до 97 мм Эконом (фаска 1/4 круга, матовая)	242	пог.м	303	пог.м	157	пог.м	197	пог.м
Плинтус от 98 до 200 мм Эконом (фаска 1/4 круга, матовая)	218	пог.м	272	пог.м	142	пог.м	177	пог.м
Плинтус фигурный								
Плинтус фигурный	508	комплект			330	комплект		
Ступень								
	до 10 мм толщиной		от 11мм до 15мм толщиной		до 10 мм толщиной		от 11мм до 15мм толщиной	
Ступень Стандарт (1/4 круга, полированная, 4 насечки)	290	пог.м	363	пог.м	189	пог.м	236	пог.м
Ступень Стандарт (1/4 круга, полированная, без насечек)	290	пог.м	363	пог.м	189	пог.м	236	пог.м
Ступень Стандарт (Без фаски, 4 насечки)	169	пог.м	212	пог.м	110	пог.м	138	пог.м
Ступень Эконом (1/4 круга, матовая, 4 насечки)	266	пог.м	333	пог.м	173	пог.м	216	пог.м
Ступень Эконом (1/4 круга, матовая, без насечек)	266	пог.м	333	пог.м	173	пог.м	216	пог.м
Ступень со склейкой (Сложная)								
Сложная ступень Двойная фронтальная	2662	пог.м			1730	пог.м		
Сложная ступень Двойная угловая	2904	пог.м			1888	пог.м		
Сложная ступень Тройная фронтальная	3146	пог.м			2045	пог.м		
Сложная ступень Тройная угловая	3388	пог.м			2202	пог.м		
Фальшмозаика								
Изготовление фальшмозаики	266	пог.м			173	пог.м		

Изготовление фальшмозаики (от 10 м2)	102	пог.м			66	пог.м		
Мозаика	Керамогранит		Керамическая		Керамогранит		Керамическая	
Мозаика 15х15 (сетка 306х306)			21600	1м2			15444	1м2
Мозаика 23х23 (сетка 301,3х301,3)	13068	1м2	10800	1м2	8494	1м2	7722	1м2
Мозаика 25х25 (сетка 301,3х301,3)	13068	1м2	10800	1м2	8494	1м2	7722	1м2
Мозаика 50х50 (сетка 312,5х312,5)	9583	1м2	7920	1м2	6229	1м2	5663	1м2

Гранит								
Гидроабразивная резка								
толщина 10мм	436	пог.м			283	пог.м		
толщина 20 мм.	1089	пог.м			708	пог.м		
толщина 30мм	1500	пог.м			975	пог.м		
Рез отверстия под мойку по граниту #20 (без обработки)	4356	пог.м			2831	пог.м		
Рез отверстия под мойку по граниту #30 (без обработки)	4840	пог.м			3146	пог.м		
Рез отверстия под мойку по граниту #20 (с обработкой)	6534	пог.м			4247	пог.м		
Рез отверстия под мойку по граниту #30 (с обработкой)	7260	пог.м			4719	пог.м		
Рез отверстия под розетку по граниту #20 (от 50 до 100 мм)	1815	пог.м			1180	пог.м		
Рез отверстия под розетку по граниту #30 (от 50 до 100 мм)	1936	пог.м			1258	пог.м		
Рез отверстия под смеситель по граниту #20 (до 50 мм)	1210	пог.м			787	пог.м		
Рез отверстия под смеситель по граниту #30 (до 50 мм)	1331	пог.м			865	пог.м		
Отдельные виды работ								
Нарезка 4 полос противоскольжения на граните	290	пог.м			189	пог.м		
Пропил для световой ленты	1210				787			
Нарезка 4 полос противоскольжения на граните (нестандарт)	290	шт			189	шт		
Резка угла плитки 20мм и 30мм под вставки (октагон)	121	шт			79	шт		
Армирование	847	пог.м			551	пог.м		
Армировка поверхности	2420	м2			1573	м2		
Вклейка крепежного элемента	605	шт			393	шт		
Резка капельника	315	пог.м			204	пог.м		
Подклейка для утолщения	847	пог.м			551	пог.м		
Антика	2420	м2			1573	м2		
Полировка поверхности	2420	м2			1573	м2		
Склейка деталей под углом	4840	пог.м			3146	пог.м		
Скругление угла до 30 мм	363	шт			236	шт		
Скругление угла от 30 до 50 мм	436	шт			283	шт		
Скругление угла более 50 мм	508	шт			330	шт		
Снятие полировки	1210	м2			787	м2		
Снятие угла 45 градусов с торца 20мм	1089	пог.м			708	пог.м		
Снятие угла 45 градусов с торца 30мм	1331	пог.м			865	пог.м		
Уменьшение толщины материала (Обнижение)	24200	м2			15730	м2		
Торцевая прорезь	290	пог.м			189	пог.м		
Профиль	20мм		30мм		20мм		30мм	
профиль X (полированный торец)	1476	пог.м	1597	пог.м	960	пог.м	1038	пог.м
профиль X1 (фаска до 5мм, полированная)	1863	пог.м	2009	пог.м	1211	пог.м	1306	пог.м
профиль X2 (фаска до 5мм, полированная)	1863	пог.м	2541	пог.м	1211	пог.м	1652	пог.м
профиль A (R= 10-15мм)	1863	пог.м	2541	пог.м	1211	пог.м	1652	пог.м
профиль B (R= 20-30мм)	1863	пог.м	2541	пог.м	1211	пог.м	1652	пог.м
профиль C (R до 5мм)	1863	пог.м	2541	пог.м	1211	пог.м	1652	пог.м
профиль E	1863	пог.м	2541	пог.м	1211	пог.м	1652	пог.м
профиль T	1863	пог.м	2541	пог.м	1211	пог.м	1652	пог.м
профиль V	2904	пог.м	3751	пог.м	1888	пог.м	2438	пог.м
профиль H	2904	пог.м	3751	пог.м	1888	пог.м	2438	пог.м
профиль G	2904	пог.м	3751	пог.м	1888	пог.м	2438	пог.м
профиль L	2904	пог.м	3751	пог.м	1888	пог.м	2438	пог.м
профиль F	2904	пог.м	3751	пог.м	1888	пог.м	2438	пог.м
профиль O			4356	пог.м			2831	пог.м
профиль Q			4356	пог.м			2831	пог.м
профиль 2G			4356	пог.м			2831	пог.м
профиль 3G			4356	пог.м			2831	пог.м
Прямолинейный рез гранита								
толщина 10 мм.	220	пог.м			143	пог.м		
толщина 10 мм. (Криволинейный рез)	330	пог.м			215	пог.м		
толщина 20 мм.	550	пог.м			358	пог.м		
толщина 20 мм. (Криволинейный рез)	792	пог.м			515	пог.м		
толщина 30 мм.	715	пог.м			465	пог.м		
толщина 30 мм. (Криволинейный рез)	990	пог.м			644	пог.м		
Минимальная стоимость раскроя слэба								
Минимальная стоимость раскроя слэба	4400	шт.			2860	шт.		

Мрамор

Гидроабразивная резка								
толщина 10мм Стандарт (Конусность до 1 мм (юбка))	436	пог.м			283	пог.м		
толщина 10мм Премиум	532	пог.м			346	пог.м		
толщина 20мм Стандарт (Конусность до 2 мм (юбка))	847	пог.м			551	пог.м		
толщина 20мм Премиум	1089	пог.м			708	пог.м		
толщина 30мм Стандарт	1283	пог.м			834	пог.м		
толщина 30мм Премиум (По запросу)		пог.м				пог.м		
Рез отверстия под мойку по мрамору #20 (без обработки)	3630	пог.м			2360	пог.м		
Рез отверстия под мойку по мрамору #30 (без обработки)	4356	пог.м			2831	пог.м		
Рез отверстия под мойку по мрамору #20 (с обработкой)	6050	пог.м			3933	пог.м		
Рез отверстия под мойку по мрамору #30 (с обработкой)	7260	пог.м			4719	пог.м		
Рез отверстия под розетку по мрамору #20 (от 50 до 100 мм)	1815	пог.м			1180	пог.м		
Рез отверстия под розетку по мрамору #30 (от 50 до 100 мм)	1936	пог.м			1258	пог.м		
Рез отверстия под смеситель по мрамору #20 (до 50 мм)	1089	пог.м			708	пог.м		
Рез отверстия под смеситель по мрамору #30 (до 50 мм)	1210	пог.м			787	пог.м		
Отдельные виды работ								
Нарезка 4 полос противоскольжения на мраморе (машинная)	290	пог.м			189	пог.м		
Нарезка 4 полос противоскольжения на мраморе (нестандарт)	290	пог.м			189	пог.м		
Пропил для световой ленты								
Армирование	847	пог.м			551	пог.м		
Армировка поверхности	2420	м2			1573	м2		
Резка угла плитки 20мм и 30мм под вставки (октагон)	121	шт			79	шт		
Вклейка крепежного элемента	605	шт			393	шт		
Резка капельника	315	пог.м			204	пог.м		
Подклейка для утолщения	847	пог.м			551	пог.м		
Полировка поверхности	1936	м2			1258	м2		
Антика	2420	м2			1573	м2		
Снятие полировки	1210	м3			787	м3		
Склейка деталей под углом	4356	пог.м			2831	пог.м		
Скругление угла до 30 мм	363	шт			236	шт		
Скругление угла от 30 до 50 мм	436	шт			283	шт		
Скругление угла более 50 мм	508	шт			330	шт		
Снятие угла 45 градусов с торца 20мм	1089	пог.м			708	пог.м		
Снятие угла 45 градусов с торца 30мм	1331	пог.м			865	пог.м		
Уменьшение толщины материала (Обнижение)	24200	м2			15730	м2		
Торцевая прорезь	290	пог.м			189	пог.м		
Профиль								
	20 мм		30 мм		20 мм		30 мм	
профиль X (полированный торец)	1331	пог.м	1452	пог.м	865	пог.м	944	пог.м
профиль X1 (фаска до 5мм, полированная)	1742	пог.м	2057	пог.м	1133	пог.м	1337	пог.м
профиль X2 (фаска до 5мм, полированная)	1815	пог.м	2057	пог.м	1180	пог.м	1337	пог.м
профиль A (R= 10-15мм)	1815	пог.м	2057	пог.м	1180	пог.м	1337	пог.м
профиль B (R= 20-30мм)	1815	пог.м	2057	пог.м	1180	пог.м	1337	пог.м
профиль C (R до 5мм)	1815	пог.м	2057	пог.м	1180	пог.м	1337	пог.м
профиль E	1815	пог.м	2057	пог.м	1180	пог.м	1337	пог.м
профиль T	1815	пог.м	2057	пог.м	1180	пог.м	1337	пог.м
профиль V	3025	пог.м	3509	пог.м	1966	пог.м	2281	пог.м
профиль H	3025	пог.м	3509	пог.м	1966	пог.м	2281	пог.м
профиль G	3025	пог.м	3509	пог.м	1966	пог.м	2281	пог.м
профиль L	3025	пог.м	3509	пог.м	1966	пог.м	2281	пог.м
профиль F	3025	пог.м	3509	пог.м	1966	пог.м	2281	пог.м
профиль O			4114	пог.м			2674	пог.м
профиль Q			4114	пог.м			2674	пог.м
Прямолинейный рез								
толщина 10 мм.	198	пог.м			129	пог.м		
толщина 10 мм. (Криволинейный рез)	330	пог.м			215	пог.м		
толщина 20 мм.	550	пог.м			358	пог.м		
толщина 20 мм. (Криволинейный рез)	770	пог.м			501	пог.м		
толщина 30 мм.	660	пог.м			429	пог.м		
толщина 30 мм. (Криволинейный рез)	990	пог.м			644	пог.м		
Минимальная стоимость раскроя слэба								
Минимальная стоимость раскроя слэба	4400	шт.			2860	шт.		

Отдельные виды услуг

Склейка панно и декоров из керамогранита шов 1,2 мм	30,00	%	от стоимости реза	30,00	%	от стоимости реза
Склейка панно и декоров из мрамора (шов 1-2 мм, заполнение шва в цвет, шлифовка материала)	30,00	%	от стоимости реза	30,00	%	от стоимости реза

Склеивание панно и декоров из мрамора (шов 0,5-1 мм, заполнение шва в цвет, шлифовка материала)	45,00	%	от стоимости реза	40,00	%	от стоимости реза
Доплата за срочность, при заказе до 10 тыс. рублей	4500,00	руб		3500,00	руб	
Доплата за срочность, при заказе свыше 10 тыс. рублей	30,00	%	от стоимости заказа	30,00	%	от стоимости заказа
Доплата за сложность (большое кол-во настроек, более 5)	30,00	%	от стоимости заказа	30,00	%	от стоимости заказа
Минимальная стоимость заказа	7000,00	руб		5000,00	руб	
Минимальная стоимость заказа Гидрорез	8000,00	руб		6000,00	руб	

Монтажные работы

Выезд замерщика в пределах МКАД	4 800,00	шт		4 000,00	шт	
Выезд замерщика за пределы МКАД (до 60 км)	6 000,00	шт		5000,00	шт	
Выезд замерщика за пределы МКАД (свыше 60 км)	Договорная	шт		Договорная	шт	
Установка подоконников	3 000,00	пог.м		2 500,00	пог.м	
Установка радиусных подоконников	3 600,00	пог.м		3000,00	пог.м	
Установка плинтусов	840,00	пог.м		700,00	пог.м	
Установка калосницы (фигурный плинтус)	1 200,00	пог.м		1000	пог.м	
Установка ступеней (с подступенником)	3 600,00	пог.м		3 000,00	пог.м	
Установка радиусных ступеней (с подступенником)	4 200,00	пог.м		3 500,00	пог.м	
Обработка шва на стыковочных деталях	3 600,00	пог.м		3000,00	пог.м	
Установка столешниц	4 200,00	пог.м		3 500,00	пог.м	
Сборка камина	от 30000	шт.		от 30000	шт.	
Укладка плитки (формат до 600х600)	2 880,00	м2		2 400,00	м2	
Укладка деталей (формат более 600х600)	4 200,00	м2		3 500,00	м2	
Укладка фризов (бордюров)	1 800,00	пог.м		1 500,00	пог.м	
Укладка и сборка панно	6 000,00	м2		5 000,00	м2	
Сверление отверстий (мрамор)	600,00	шт		500,00	шт	
Сверление отверстий (гранит)	840,00	шт		700,00	шт	
Установка фасадных плит (с изготовлением крепления, на сетку)	4 200,00	м2		3 500,00	м2	
Установка крышки цоколя	1 800,00	пог.м		1 500,00	пог.м	
Подготовка поверхности под установку	960,00	м2		800,00	м2	
Подъем на этаж (по лестнице)	600,00	этаж		500,00	этаж	
Минимальный заказ	8 000,00	шт		5 000,00	шт	